



1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.

2. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать 40°C.

3. Для предотвращения деформации двери в изделии должны быть закрыты. Не следует открывать дверь более чем на 90° - это приводит к поломке петель.

4. При ослаблении крепления соединений необходимо периодически подтягивать винты, шурупы, стяжки и т.п.

5. Поверхности изделий следует предохранять от различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.

6. Поверхности изделий можно освежить, применяя специальные составы, которые имеются в хозяйственных магазинах. Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

7. Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

EAЭС

Набор модульной мебели "Блогер" изготовлен на ООО "Волгодонский комбинат древесных плит" по ТУ 5617-150-00257561-16 в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012. О безопасности мебельной продукции, ГОСТ 16371-2014. Мебель. Общие технические условия. ГОСТ 19917-2014 Мебель для сидения и лежания. Декларация о соответствии EAЭС N RU Д-РУ.АЯ21.В.05116 действительна по 11.03.2019 г.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ16371-2014 при соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации-24 месяца. Срок исчисляется со дня передачи мебели потребителю. Если день передачи установить невозможно, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления мебели. Дефекты производственного характера, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются за счёт предприятия - изготовителя.

2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:
- если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
- если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.

3. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее следующие повреждения:
- механические;
- вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- вызванные попаданием на поверхность изделий едких веществ и жидкостей.
Срок службы изделия - 10 лет.


ДАТА ВЫПУСКА " ____ " ____ 201 г

ПРОВЕРЕНО СКК

ДАТА ПРОДАЖИ " ____ " ____ 201 г.

ШТАМП МАГАЗИНА

Версия 2017 г. (1)




Шкаф для одежды угловой
ПМ-232.06 Исп.1

НАБОР МОДУЛЬНОЙ МЕБЕЛИ
Блогер

ПМ-232.00.00.000

Паспорт и схемы сборки



Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к опрокидыванию мебели, что может повлечь за собой ущерб или телесные повреждения.

Предприятие оставляет за собой право вносить некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.

Уважаемый покупатель!

Прежде, чем начать сборку, убедитесь в соответствии выбранного Вами изделия (см. обложку паспорта) с номером изделия, указанным на этикетке, наклеенной на пакете.


Упаковку с этикеткой сохранять до конца сборки!

Упаковочная ведомость


Наименование детали	Обозначение	Размеры	Количество, шт.	
			Пакет 1	Пакет 2
Стенка вертикальная правая	1-6	2200x434	1	-
Стенка вертикальная левая	2-6	2200x434	1	-
Дверь	9-6	2096x436	1	-
Перегорodka	3-6	2103x434	1	-
Стенка задняя(ДВП)	12-6	746x532	-	4
Стенка задняя(ДВП)	13-6	1066x335	2	-
Стенка горизонтальная верхняя	4-6	738x738	-	1
Стенка горизонтальная нижняя	5-6	738x738	-	1
Стенка горизонтальная	6-6	721x393	-	1
Распорка	7-6	721x130	-	1
Распорка	8-6	721x130	-	1
Передняя стенка опоры	10-6	477x80		1
Стенка опоры	11-6	642x64		2
Штанга трубчатая		L=712	-	1
Профиль соединительный		L=717	-	2
Фурнитура			-	1

Примечание: Конструкционные материалы для изготовления мебели:
 - основной конструкционный материал - плита древесностружечная, облицованная пленкой на основе термореактивных полимеров (ламинированная) - ЛДСП по ГОСТ 32289-2013;
 - материал задних стенок - плита древесноволокнистая (твердая) с лакокрасочным покрытием (ДВП) ГОСТ 8904-2014.

11 Установка секции шкафа внутренней ПМ-232.06.01



При установке секции, необходимо скрепить ее со шкафом стяжными винтами.



Секция шкафа внутренняя не входит в комплект поставки- продается отдельно.

ВНИМАНИЕ!




Опрокидывание мебели может привести к серьезным или смертельным телесным повреждениям. Для предотвращения опрокидывания, мебель должна быть обязательно прикреплена к стене.

Крепежные средства для крепления к стене не прилагаются, для разных материалов стен требуются различные крепления. Используйте крепежные средства, подходящие для материала Вашего дома и обладающие достаточной несущей способностью. Если Вы не уверены, какой тип креплений подходит к данному материалу, обратитесь в специализированный магазин.



Рекомендации по безопасности:

- не разрешайте детям забираться на полки, виснуть на полках и дверцах.

10 Регулировка дверей




Ведомость комплектации фурнитуры


Наименование	Количество, шт.
Винт стяжной L=27 	4
Крючок 	2
Шуруп 4x20 	4
Дюбель-стяжка 	8
Шкант 8x35 	23
Стяжка эксцентриковая  	15
Подвесной крепежный элемент с двумя винтами  Крышка подвески  Дюбель подвески 	2(компл.)
Гвоздь 	50
Ключ 	1
Петля 4-х шарнирная (+2 винта 6,3x13)  Планка петли с винтами 	5 10 5
Ручка 	1
Винт M4x22 	2
Опора-наконечник 	10
Шуруп 3x13 	20
Ограничитель для двери 	1
Штанга L=712мм  Штангодержатель 	1 2
Шуруп 4x16 	6
Стяжка 	2
Шуруп 4x16 	2
Винт 6.3x13 	4
Шуруп 4x16 	28 (для крепления стенки задней)
Профиль соединительный на ДВП L=717 	2

Последовательность сборки


- 1 Крепление фурнитуры на стенку вертикальную и перегородку



- 2 Сборка каркаса





- 8 При установке модулей, рекомендуется скрепить их между собой стяжными винтами.




- 9 Навеска двери и установка ручки


ПРИМЕЧАНИЕ: прежде, чем прикрепить дверь, рекомендуется наметить места крепления шкафов к стене. Крепление производить как показано на рисунках (рис.1,2,3,4)




11 Крепление стенок задних и опор-наконечников




8 Крепление петель четырёхшарнирных на дверь




3 Крепление к каркасу перегородки




4 Крепление к каркасу распорки, стенок горизонтальных



5 Крепление фурнитуры на стенку левую



6 Крепление стенки вертикальной левой



7 Крепление стенок опор



8 Крепление фурнитуры на переднюю стенку опоры

